RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

Фонтани садові

06.2026

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Садовий фонтан Дана

Бетонний фонтан «Дана» – Ця серія фонтанів має 5 варіантів розмірів, широку палітру кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Дана» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Також можливо змінити водний малюнок за допомогою двох додаткових насадок.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Фактура	Колір	Вартість
Дана 5	В300мм/Д600мм	65кг	На вибір	На вибір	8900грн
Дана 4	В350мм/Д700мм	90кг	На вибір	На вибір	10900грн
Дана 3	В400мм/Д800мм	120кг	На вибір	На вибір	12900грн
Дана 2	В450мм/Д900мм	170кг	На вибір	На вибір	14900грн
Дана 1	В500мм/Д1000мм	230кг	На вибір	На вибір	16900грн



Декор.
Каміння: Білого або Сірого кольору

1500грн
1550грн
1650грн
1750грн
1850грн

Насадки.
Комплект з двох додаткових насадок

1750грн

LED Підсвітка.
Однокольорова.
Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.

2500грн

RGB Підсвітка.
Різнокольорова.
З можливістю керування через додаток на телефоні

3500грн

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017
Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Papaya 70

Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні

Рельєефна фактура

Фактура протяжками

Рівна фактура

Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Садовий фонтан Дана BIG SIZE

Фонтани «Дана Big size» – Це серія фонтанів збільшених розмірів. Доступна широка палітра кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Дана Big size» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Також можливо змінити водний малюнок за допомогою двох додаткових насадок.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Фактура	Колір	Вартість
Дана XL	В500мм/Д1200мм	350кг	На вибір	На вибір	21900грн
Дана XXL	В500мм/Д1300мм	400кг	На вибір	На вибір	26900грн
Дана XXXL	В500мм/Д1500мм	500кг	На вибір	На вибір	39500грн



Декор.
Каміння: Білого або Сірого кольору

Насадки.
Комплект з двох додаткових насадок

LED Підсвітка.
Однокольорова.
Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.

RGB Підсвітка.
Різнокольорова.
З можливістю керування через додаток на телефоні

Декор.	Насадки.	LED Підсвітка. Однокольорова.	RGB Підсвітка. Різнокольорова.
2300грн	1750грн	2500грн	3500грн
2800грн			
3050грн			

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017
Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Papaya 70

Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні

Рельєефна фактура

Фактура протяжками

Рівна фактура

* Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Садовий фонтан Нора

Бетонний фонтан «Нора» – Ця серія фонтанів має 4 варіанти розмірів, широку палітру кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Нора» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Також можливо змінити водний малюнок за допомогою двох додаткових насадок.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Фактура	Колір	Вартість
Нора 4	В220мм/Д900мм	100кг	На вибір	На вибір	12600грн
Нора 3	В245мм/Д1000мм	135кг	На вибір	На вибір	13600грн
Нора 2	В270мм/Д1100мм	180кг	На вибір	На вибір	15600грн
Нора 1	В295мм/Д1200мм	215кг	На вибір	На вибір	17600грн



Декор.
Каміння: Білого або Сірого кольору

Насадки.
Комплект з двох додаткових насадок

LED Підсвітка.
Однокольорова.
Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.

RGB Підсвітка.
Різнокольорова.
З можливістю керування через додаток на телефоні

1750грн	1750грн	2500грн	3500грн
1850грн			
2000грн			
2200грн			

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017
Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Papaya 70

Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні

Рельєефна фактура

Фактура протяжками

Рівна фактура

* Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Садовий фонтан Нора BIG SIZE

Бетонний фонтан «Нора Big size» – Це серія фонтанів збільшених розмірів. Доступна широка палітра кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Нора Big size» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Також можливо змінити водний малюнок за допомогою двох додаткових насадок.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Фактура	Колір	Вартість
Нора L	В340мм/Д1400мм	390кг	На вибір	На вибір	28500грн
Нора XL	В390мм/Д1600мм	571кг	На вибір	На вибір	39500грн
Нора XXL	В415мм/Д1700мм	663кг	На вибір	На вибір	44500грн
Нора XXXL	В440мм/Д1800мм	805кг	На вибір	На вибір	55000грн



Декор. Каміння: Білого або Сірого кольору

Насадки. Комплект з двох додаткових насадок

LED Підсвітка. **Однокольорова.** Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.

RGB Підсвітка. **Різнокольорова.** З можливістю керування через додаток на телефоні

2800грн	1750грн	2500грн	3500грн
3000грн			
3400грн			
3800грн			

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017
Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Papaya 70

Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні

Рельєефна фактура

Фактура протяжками

Рівна фактура

* Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Садовий фонтан Tao

Бетонний фонтан «Тао» – Ця серія фонтанів має 3 варіанти розмірів, широку палітру кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Тао» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Фактура	Колір	Вартість
Тао 3	В390мм/Д850мм	130кг	На вибір	На вибір	17500грн
Тао 2	В475мм/Д1000мм	195кг	На вибір	На вибір	20500грн
Тао 1	В545мм/Д1200мм	293кг	На вибір	На вибір	22500грн

Декор. Каміння: Білого або Сірого кольору	LED Підсвітка. **Однокольорова.** Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.	RGB Підсвітка. **Різнокольорова.** З можливістю керування через додаток на телефоні
1200грн	2500грн	3500грн
1450грн		
1600грн		

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017
Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Papaya 70

Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні

Рельєефна фактура



Фактура протяжками

Рівна фактура

* Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Садовий фонтан Ліма

Бетонний фонтан «Ліма» – Ця серія фонтанів має 4 варіанти розмірів, широку палітру кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Ліма» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Фактура	Колір	Вартість
Ліма 4	В470мм/Д1000мм	152кг	На вибір	На вибір	21500грн
Ліма 3	В540мм/Д1200мм	250кг	На вибір	На вибір	24000грн
Ліма 2	В680мм/Д1500мм	435кг	На вибір	На вибір	45000грн
Ліма 1	В790мм/Д1800мм	792кг	На вибір	На вибір	65000грн

Декор. Каміння: Білого або Сірого кольору — 2450грн / 2750грн / 3100грн / 3500грн

LED Підсвітка. **Однокольорова.** Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається. — 2500грн

RGB Підсвітка. **Різнокольорова.** З можливістю керування через додаток на телефоні — 3500грн

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017
Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Papaya 70

Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні

Рельєефна фактура

Фактура протяжками

Рівна фактура

* Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Садовий фонтан Перл

Бетонний фонтан «Перл» – Ця серія фонтанів має 3 варіанти розмірів, широку палітру кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Перл» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Фактура	Колір	Вартість
Перл 3	В560мм/Д800мм	117кг	На вибір	На вибір	20400грн
Перл 2	В700мм/Д1000мм	200кг	На вибір	На вибір	23400грн
Перл 1	В830мм/Д1200мм	317кг	На вибір	На вибір	26400грн

Декор. Каміння: Білого або Сірого кольору	LED Підсвітка. **Однокольорова.** Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.	RGB Підсвітка. **Різнокольорова.** З можливістю керування через додаток на телефоні
2150грн	2500грн	3500грн
2450грн		
2750грн		

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017
Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Papaya 70

Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні

Рельєефна фактура

Фактура протяжками

Рівна фактура

* Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Садовий фонтан Веламо

Бетонний фонтан «Веламо» – Ця серія фонтанів має 3 варіанти розмірів, широку палітру кольорів та два віріанти фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Веламо» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Фактура	Колір	Вартість
Веламо 3	В780мм/Д900мм	130кг	На вибір	На вибір	21400грн
Веламо 2	В870мм/Д1000мм	254кг	На вибір	На вибір	24400грн
Веламо 1	В955мм/Д1100мм	329кг	На вибір	На вибір	26400грн

Декор. Каміння: Білого або Сірого кольору	LED Підсвітка. **Однокольорова.** Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.	RGB Підсвітка. **Різнокольорова.** З можливістю керування через додаток на телефоні
2300грн	4500грн	5500грн
2850грн		
3450грн		

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017
Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Papaya 70

Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні

Рельєфна фактура

Рівна фактура

* Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розїсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Варіант 1

Варіант 2

Садовий фонтан Моно

Бетонний фонтан «Моно» – Ця модель має одне сопло, та два варіанти реалізації верхньої плити. Фонтан можливо пофарбувати у широку палітру кольорів. Він працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до звичайної розетки, і він буде працювати. Фонтан «Моно» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Варіант верхньої плити	Колір	Вартість
Моно	Д1000мм/Ш1000мм/В285мм	280кг	На вибір	На вибір	20900грн



Декор.
Каміння: Білого або Сірого кольору

LED Підсвітка.
Однокольорова.
Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.

RGB Підсвітка.
Різнокольорова.
З можливістю керування через додаток на телефоні

3500грн	2500грн	3500грн

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024	Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Papaya 70

** Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Садовий фонтан Квадрат

Бетонний фонтан «Квадрат» – Ця модель має одне сопло. Він працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до звичайної розетки, і він буде працювати. Фонтан «Квадрат» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Фонтан можливо пофарбувати у широку палітру кольорів.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Колір	Вартість
Квадрат	Д600мм/Ш600мм/В600мм	180кг	На вибір	10500грн



Декор.
Каміння: Білого або Сірого кольору

1700грн

LED Підсвітка.
Однокольорова.
Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.

2500грн

RGB Підсвітка.
Різнокольорова.
З можливістю керування через додаток на телефоні

3500грн

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024	Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Papaya 70

* Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Садовий фонтан Тауер

Бетонний фонтан «Тауер» – Ця модель має одне сопло. Він працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до звичайної розетки, і він буде працювати. Фонтан «Тауер» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Фонтан можливо пофарбувати у широку палітру кольорів.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Колір	Вартість
Тауер	Д600мм/Ш600мм/В1100мм	300кг	На вибір	14500грн



Декор.
Каміння: Білого або Сірого кольору

1700грн

LED Підсвітка.
Однокольорова.
Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.

2500грн

RGB Підсвітка.
Різнокольорова.
З можливістю керування через додаток на телефоні

3500грн

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024	Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Paraya 70

* Зверніть увагу і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Квадро 1

Квадро XL

Садовий фонтан Квадро

Бетонний фонтан «Квадро» – Модель має чотири сопла для води. Фонтан можливо пофарбувати у широку палітру кольорів. Він працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до звичайної розетки, і він буде працювати. Фонтан «Квадро» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів і додатково обрати декоративне каміння.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Колір	Вартість
Квадро 1	Д1000мм/Ш1000мм/В600мм	520кг	На вибір	26400грн
Квадро XL	Д1500мм/Ш1500мм/В450мм	890кг	На вибір	49000грн

Декор.
Каміння: Білого або Сірого кольору

LED Підсвітка.
Однокольорова.
Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.

RGB Підсвітка.
Різнокольорова.
З можливістю керування через додаток на телефоні

3950грн	10000грн	14000грн
5800грн		

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024	Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Рарауа 70

** Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!

RealBeton
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

REALBETON.COM.UA
realbetonsale@gmail.com
+38 050 823 71 61

Садовий фонтан Прямокутник

Бетонний фонтан «Прямокутник» – Ця модель має два сопла. Він працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до звичайної розетки, і він буде працювати. Фонтан «Прямокутник» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів і обрати декоративне каміння. Окрім цього його можливо пофарбувати у широку палітру кольорів.

Назва фонтана	Розміри	Вага	Колір	Вартість
Прямокутник 2	Д1200мм/Ш500мм/В285мм	380кг	На вибір	18600грн
Прямокутник 1	Д1730мм/Ш840мм/В285мм	520кг	На вибір	40700грн

Декор. Каміння: Білого або Сірого кольору	LED Підсвітка. **Однокольорова.** Білого або Жовтого кольору. Колір не перемикається.	RGB Підсвітка. **Різнокольорова.** З можливістю керування через додаток на телефоні
3500грн	5000грн	7000грн
5800грн		

Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

Білий Ral 9003	Світло сірий Ral 7030	Темно сірий Ral 7001	Графіт Ral 7024	Світло бежевий Ral 1015	Бежевий Ral 1001
Чорний Ral 9005	Синій Ral 5014	Сіро коричневий Ral 8019	Коричневий Ral 8017	Темно бежевий Ral 7006	Кераміка Papaya 70

** Зберігання і обслуговування - Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щоліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холодів. Підготовка до зими: головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуче призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Обов'язковий злив води: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд. Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть роз'їсти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено: Сухість — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!